



ALCOLOLO

METAXYLEM

KAWARABACHI

取扱説明書・施工説明書

お施主様保存用

保証書付き

このたびは、KAWARABACHIをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 施工前、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、正しく安全に施工、ご使用ください。
- 説明書に記載されていない方法や部品で施工したことによる事故や損害については、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
- 説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。
- 施工記録表は「工事店名、設置年月日」などの記入をお確かめください。
- この商品は日本国内専用品です。

もくじ

はじめに 2

施工説明編

安全上のご注意 2

同梱部品 4

基本寸法図 4

施工手順 4

取扱説明編


安全上のご注意 6

お手入れ 7

製品保証書 裏表紙

はじめに


本製品は三州瓦のリサイクル製品を含有している環境配慮商品です。そのためリサイクル成分に由来する黒点が見られますが、こちらは不良品ではございません。また本製品は「信楽焼」の製品であり、一つ一つ職人の手による手作りをしている工芸品ですので、下記写真のように表面の色ムラや、質感、形状に個体差がございます。いずれも焼物ならではの味わいの一つとして、表情の違いをご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。なお寸法精度としてはJIS規格に準拠し、製品サイズの±5%以内、外観基準につきましては下記の通り、一定の基準を満たした製品につきましては「良品」としてお客様のもとへ出荷しております。




凹凸



ざらつき



細かいひび割れ



ブツ・穴



凹み

施工説明編

本説明書とは異なる方法で作業を行うと、けがや傷・破損につながるおそれがあります。
本書を必読の上、作業を行ってください。

安全上のご注意

施工者の安全と使用者の安全を確保するための注意事項です。
必ずお読みになってから、正しく安全に施工してください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明



警告

死亡や重傷を負うおそれがある内容



注意

傷害や財産損害が発生するおそれがある内容

お守りいただく内容を次の図記号で説明



してはいけない内容



実行しなければならない内容

設置場所について



警告



鉢およびカウンターは屋内で使用し、浴室内など直接水のかかる場所では使用しない

本製品は完全耐水仕様ではないため、高温多湿な環境下にさらすと破損につながるおそれがあります。



振動・衝撃・強風のある場所には設置しない

製品の破損や倒壊のおそれがあります。



火気の近くや製品が高温になる場所で使用しない

製品の変形や火災のおそれがあります。

その他お願い

●施工説明書に記載の通り、正しく鉢やカウンターを施工されていない場合の物損や事故については責任を負いません。



注意



大気中に強い酸やアルカリ成分が多く含まれる場所には設置しない

製品の性能が低下するおそれがあります。

開梱・保管について

⚠ 注意



施工前に、輸送による破損がないか確認する
万全を期してはいますが、陶器ですので輸送中に割れや欠けが発生する可能性があります。



製品を一時保管する場合でも壁などに立てかけずに平置きする
製品が倒れてけがや破損のおそれがあります。



製品を保管する場合は多湿を避け、日陰で保管する
陶器のため、すき間に入り込んだ水分が凍結・膨張し、亀裂を発生させるおそれがあります。

その他お願い

- 運輸・輸送時は、投げる・落とす・ぶつけるなど、製品に衝撃を与えないように取扱ってください。傷や破損の原因になります。
- 製品は、梱包状態でも上積みをしてしないでください。傷や破損の原因になります。

施工について

⚠ 警告



施工説明書に従って正しく施工する
正しい順序で施工されなかった場合は、製品の破損や事故のおそれがあります。

⚠ 注意



排水金具の締付ナットはきつく締めすぎない
鉢は陶器ですので、破損につながるおそれがあります。



施工の際も、鉢に物を載せたり衝撃を与えない
鉢は陶器ですので、取り扱いには十分ご注意ください。



鉢は平らな面に置き、施工説明書の通りに必ずカウンターに固定して使用する
落下により、重大なけがにつながるおそれがあります。



カウンターは耐荷重を考慮したブラケットを使用し、施工説明書の通りに施工する
落下により、重大なけがにつながるおそれがあります。



鉢を設置する際は、必ずコーキング材を施す
漏水により、家財などをぬらすおそれがあります。



水栓は必ず止水栓を合わせて使用する
流量調節が必要になります。

その他お願い

- 製品※を切断しての寸法変更や、その他加工を安易にしないでください。
※カウンター天板W500は除く。
- 施工完了後、今後の施設安全維持のため、本書の施工記録表に記載の上、施主様にお渡しください。

施工後の確認

⚠ 注意



設置後、無理な衝撃や長期的な荷重は与えない
破損や変形などの原因となります。



鉢・カウンターにぐらつきがないか確認する
正しく施工しないと、落下や破損のおそれがあります。



水栓の吐水量を確認する
適切な吐水量になるよう、止水栓で調節してください。








配管の接続状況を確認する
水を流し、漏水が発生しないか確認してください。

その他お願い

- 汚れを落とす場合は、柔らかい布やスポンジで水洗いか、頑固な汚れは中性洗剤を利用してふき取ってください。

同梱部品


形状					
名称	手洗い鉢	取扱説明書・ 施工説明書	化粧蓋 (別売)	ブラケット (別売)	カウンター (別売)
数量	1個	1冊	1個	1セット	1個

※化粧蓋、ブラケット、カウンターや適応する水栓、排水トラップなどは、ECサイトから別途お買い求めいただけます。
 ※カウンターは再生材を使用しているため、色味は製品ごとに微妙に異なります。あらかじめご了承ください。
 ※ブラケットは基本2個使用します。カウンターの寸法に合わせて必要個数をご購入ください。


基本寸法図 [寸法単位：mm]

名称	W	D	H
手洗い鉢	250	—	100
化粧蓋	190	—	18.5
カウンター(W350)	350	250	22
カウンター(W450)	450	350	22
カウンター(W500)	500	350	22


手洗い鉢




化粧蓋




カウンター(W350)



カウンター(W450)



カウンター(W500)




※製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更する場合があります。
 ※標準納まり図はECサイト「ALMETAX STORE」の商品ページをご参照ください。
 ※カウンターは片面のみ耐水処理を施しています。同封の資料をもとに表裏をお間違えないよう取り付けてください。

施工手順 [寸法単位：mm]

施工前の確認

ご注意

- 本製品はオーバーフロー仕様ではございません。
- 推奨する排水金具をご使用にならない場合、ECサイト「ALMETAX STORE」の商品ページより手洗い鉢の形状をご確認の上、適するものを使用してください。
- カウンターを別発注される場合、排水金具の貫通穴はφ70mm以上を推奨しています。



※下記は当社推奨部品を使用した場合の施工手順となります。

推奨部品以外をご使用の場合は、部品毎の施工方法を別途ご確認ください。


※図はカウンター(W350)の場合です。

1 鉢に排水金具を取り付ける

右図に倣って排水金具を取り付ける。

お願い

- 排水金具と三角パッキンの間に、必ずコーキング材（別途購入）を塗布してください。
- 締付ナットは本締めしてください。




2 カウンターにブラケットを取り付ける

- ① ブラケットに合わせてカウンターにねじ位置の印をつけ、下穴をあける。
(推奨下穴寸法φ3.5～3.7mm、深さ12mm程度)
- ② 付属のねじでカウンターの裏面にブラケットを2個固定する。(4か所)

お願い

- 下穴はカウンターを貫通しないように注意してください。
 - 深くまでねじ込みすぎないように注意してください。
- ※カウンターは木材ですので割れるおそれがあります。




3 カウンターを壁面に取り付ける

付属のねじでブラケットを壁面に固定する。(4か所)

お願い


- 必ず下地材のある個所に固定してください。
- ※下地材の無い場所に設置すると、強度不足による落下のおそれがあります。
- 取付高さは現場状況に応じて検討してください。



4 ビスキャップを取り付ける


ブラケットを固定しているねじに樹脂製のビスキャップを接着剤（別途購入）で取り付ける。

※1つのブラケットに対して、カウンター側2か所、壁側2か所の計4か所に取り付けてください。



5 カウンターに鉢を取り付ける


- ① 貫通穴がφ70mm以上あることを確認する。
- ※工具の使用に必要なスペースとなります。



- ② カウンターと接する鉢の底面にコーキング材（別途購入）を塗布し、カウンター貫通穴を中心に鉢を置いて固定する。
- ※鉢の傾きや中心からのずれがないように注意してください。

お願い

- コーキング材は固定時に鉢からはみ出さないよう、塗布量を調整してください。



取扱説明編

取扱説明書には、製品を安全にお使いいただくための注意事項やお手入れ方法などを記載しています。説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。必ずお読みになってからお使いください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明



警告

死亡や重傷を負うおそれがある内容



注意

傷害や財産損害が発生するおそれがある内容

お守りいただく内容を次の図記号で説明



してはいけない内容



実行しなければならない内容



警告



鉢に熱湯や油、溶剤などの液体を流さない
表面の塗装を傷めるおそれがあります。



鉢に物を落とさない
ヒビや割れが発生するおそれがあります。



製品に乗る、もたれかかる、足をかけるなど無理な力や衝撃を与えない
けがや破損のおそれがあります。
(天面パネル耐荷重：10kg)



製品のすき間に、頭や手を入れない
小さなお子様であれば、頭などが挟まるおそれがあり、重大な事故につながりますので、注意してください。



事故防止のため施工は必ず専門業者がおこなう
本製品の施工には専門知識が必要です。誤った方法で施工すると重大な事故を招くおそれがあります。



施工した製品が緩んだり、がたついたときは、直ちに使用を中止し、専門業者に修理を依頼する
そのまま使用すると、事故や損害を招くおそれがあります。




鉢にヒビや割れが発生した場合、直ちに使用を注意する
また、破損部は素手で触らないようにする
そのまま使用すると、けがや他の家財を傷つけるおそれがあります。



注意



お客様による修理・改造・分解はしない
予期せぬ事故や損害を招くおそれがあります。



製品を鋭利なもので突いたり、衝撃を与えたりしない
破損や変形などの原因となります。




製品付近で、農薬や殺虫剤の薬品などを使用する場合は、表面に付着しないようにする
付着すると表面が変色するおそれがあります。

お手入れ

長期間清掃せず放置すると、表面に付着した汚れが腐食やシミ、塗装剥がれの原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。

お手入れ方法

- お手入れは、柔らかい布やスポンジなど、製品に傷につかないものを使用し、水洗いで落としてください。
金属たわしなどでこすると、表面に傷がつき、腐食のもとになりますので使用しないでください。
また、水洗いでとれない場合は、中性洗剤でふき取り、洗剤が残らないよう水で十分、洗い流してください。
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。
表面の塗装を傷めるおそれがあります。
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください。
剥がした後、汚れが残るおそれがあります。



お手入れの注意点

- お手入れは、定期的に行ってください。
- ひどい汚れを落とす場合でも、強酸・強アルカリ・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤、または石油類などを使用しないでください。変色、劣化の原因になることがあります。
- 鉢は素材の特性上、付着した汚れが染み込みやすいため、長時間放置せずに速やかに水洗いをしてください。
- カウンターは耐水塗装ですが、長くご使用いただくために、ぬれた場合はこまめに水洗いをしてください。



製品保証書

本書は、当社の製品に関し、ここに記載の保証期間・保証内容の範囲において無償で修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お求めの取扱い店、または当社窓口にご相談ください。

●保証期間

通常的环境下において、製品の施工完了日から起算して1年間とします。

●保証内容

取扱説明書、またはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無償で修理いたします。

●免責事項(保証期間内でも、次の様な場合には、有償での修理となります。)

- ①当社の指示のない第三者の加工、組み立て、施工(基礎工事、取り付け工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、「海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食」、「台所用合成洗剤(液性:中性)以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食」、「工事中の養生不良に起因する変色や腐食」、「現場加工などによる納まり、仕上げの不備」など)
- ②表示された製品の性能を超えた、性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合
- ③建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する、製品の不具合
- ④製品の経年劣化(変質、変色など)、またはこれらに伴うサビ・カビ、またはその他の不具合
- ⑤製品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食、またはその他の不具合(例えば、「塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食」、「異常な高温・低温・多湿による、膨張・ひび割れ・伸縮・ねじれ」などの不具合)
- ⑥製品、または部品の材料特性に伴う現象(例えば、塗装工程での若干の色ムラや柄のバラつきなど)
- ⑦天災、その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合)
- ⑧実用化されている技術では、予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
- ⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合・虫害
- ⑩引き渡し後の調整不備や適切な維持管理を行わなかった場合、および引き渡し後の移動・移設による損傷、または故意による不具合
- ⑪お客様もしくは、第三者の故意、過失、不当な組み立て、取り付け、修理、改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する、破損や不具合
- ⑭製品の構成部材の一部でも、当社が供給した以外のモノによる不具合
- ⑮施工記録表の提出がない場合、または施工記録表に記入漏れや虚偽の記載がある場合
- ⑯製品の汚れやサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合
- ⑰凍結による故障および損傷
- ⑱仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出が無かったもの
- ⑲離島または離島に準ずる遠隔地への出張を行う場合の出張に要する実費

*保証期間経過後の修理、交換などは有償での対応といたします。

*修理、交換などのアフターメンテナンスに関しては、ご購入された販売店様、または当社窓口までお問い合わせください。

*この「製品保証について」は、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社窓口までお問い合わせください。

*当保証は日本国内に適用されるものとしますが、日本国外に納品されたものについては、適用されないものとします。

お問い合わせ先

アルメタックス株式会社

〒531-6130

大阪市北区大淀中1丁目1番30号

梅田スカイビルタワーウエスト30階

<https://almetaxstore.com/pages/contact-us>

日本国内に適用されるものとしますが、日本国外に納品されたものについては適用されないものとします。



関連商品はアルメタックスストアより

<https://almetaxstore.com/>



発行日：2024.12